

ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO TECHNINIS REGLAMENTAS

1. Informacija apie įmonę:

- 1.1. įmonės teisinė forma ir pavadinimas: **UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras**, įm. kodas 163743744
 - 1.2. pagrindinės įmonės buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: Liepų g. 15, LT-92138, Klaipėda tel.8-46 300106, el. paštas: kratc@kratc.lt
 - 1.3. objekto, kuriame tvarkomos atliekos, adresas: **Didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelė Uosių g. 7, Dumpių k., Klaipėdos raj.**, tel. 8-46 300106, el. paštas: kratc@kratc.lt
-

2. Atliekų naudojimą ar šalinimo technologinis procesas:

2.1. Atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema ir eigos aprašymas.

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras žemės sklype Kad. Nr.5544/0007:37 įrengta didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelė. Principinė aikštelėje atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema pateikta 1 paveiksle.

Identifikuotos nepavojingosios atliekos (baldai, mediena), t. y. vizualiai įvertinus atliekų atitiktį deklaruojamai, didelių gabaritų, medienos atliekos (pvz. baldai ir kt.) iš stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelių ir apvažiavimo būdu surinkti baldai iš vietinės rinkliavos mokėtojų (gyventojų) bei kt., yra atvežamos į priėmimo zoną, kur jos pasveriamos ir užregistruojamos. Šios komunalinės atliekos (20 03 07 ir 20 01 38) identifikuojamos kaip nepavojingosios. Toliau transportas su atliekomis nukreipiamas į neapdorotų atliekų sandėliavimo zoną. Atliekos sandėliuojamos atviroje aikštelėje iki apdorojimo, bet neilgiau kaip vienus metus. Priimtose tvarkymui sukauptos atliekos aikštelėje yra apdorojamos.

Didžiųjų atliekų (baldų, medienos ir kt.) apdorojimas (paruošimas naudoti ir šalinti) - apims šiuos procesus:

- 1) atliekų ardymas ir išmontavimas – atliekamas mechanizuotai ar rankiniu būdu (pvz. įv. detalių išėmimas);
- 2) išardytų atliekų rūšiavimas – atliekamas mechanizuotai (pvz. metalus atrenkant magnetais smulkinimo metu) ir rankiniu (pvz. stiklo, medinės pakuotės, medienos išrinkimas) būdu;
- 3) išardytų ir išrūšiuotų atliekų smulkinimas – atliekamas mechanizuotu būdu panaudojant mobilią įrangą.

Atliekų apdorojimo zonoje atliekų smulkinimui naudojamas vietoje esantis mobilus smulkintuvas.

Po atliekų (baldų, medienos ir kt.) apdorojimo susidaro degiosios atliekos (susmulkinti baldai, smulkinta mediena), kurios sandėliuojamos atviroje aikštelėje, t. y. degių atliekų sandėliavimo zonoje, iki perdavimo tolimesniam tvarkymui, bet ne ilgiau kaip vienus metus. Susidariusios degiosios atliekos tiriamos teisės aktų numatyta tvarka, kad įvertinti susidariusių degių atliekų energetinį potencialą. Taip pat susidaro ir antrinių žaliavų (metalo, stiklo, medienos ir medinės pakuotės atliekos), kurios saugomos atviroje aikštelėje arba kontaineriuose atskirai nuo degių atliekų, antrinių žaliavų sandėliavimo zonoje, iki perdavimo tolimesniam apdorojimui ir panaudojimui, bet ne ilgiau kaip vienus metus. Susidariusios atliekos ir antrinės žaliavos prieš perdavimą tolimesniam tvarkymui ir/ar naudojimui yra sveriamos ir registruojamos priėmimo zonoje.

Atsižvelgiant į Atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus, iki apdorojimo atliekų laikymas numatomas ne ilgiau kaip 1 metus, bei po apdorojimo iki tolimesnio tvarkymo ir/ar naudojimo taip pat ne ilgiau kaip 1 metus.

Apdorojimo aikštelėje jokia papildoma veikla, išskyrus aprašyta, nėra vykdoma.

Numatomi didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo **pajėgumai** (srautai) iki 15000 t per metus. Vienu metu atliekų apdorojimo aikštelėje iš viso numatoma sandėliuoti apie 5000 t apdorotų ir neapdorotų atliekų. Iš jų 2500 t sudaro neapdorotos didžiosios, medienos atliekos, o 2500 t po apdorojimo susidariusios degiosios atliekos bei antrinės žaliavos (stiklas, metalas, mediena, medinė pakuotė).

Didžiųjų atliekų (baldų, medienos ir kt.) apdorojimo aikštelės (apie 1,2 ha) preliminarus zonų dydžių nustatymas:

1) privažiavimui prie atskirų aikštelės zonų, valymo įrenginių, priešgaisrinio vandens telkinio yra 4,0 m pločio važiuojamoji dalis vakarinėje ir šiaurinėje aikštelės dalyje, 7,00 m pločio važiuojamoji dalis rytinėje ir pietinėje aikštelės dalyje.

2) Neapdorotų didelių gabaritų, medienos atliekų (baldų, medienos ir kt.) sandėliavimo zonoje atliekos pilamos į kaupus (krūvas), kurių plotis ir aukštis ne didesnis kaip 6 m, o prieigų tarp jų plotis ne mažesnis kaip 4 m (pagal „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ reikalavimus). Vienos krūvos ilgis iki 35 m, o jos tūris iki 1000 m³. Taip suformuotas kaupas (krūva) užima apie 210 m². Neapdorotų didelių gabaritų, medienos atliekų (baldų, medienos ir kt.) vidutinis tankis 0,5 t/m³, tokiu būdu aikštelėje numatoma ne daugiau kaip 5 neapdorotų didelių gabaritų, medienos atliekų (baldų, medienos) kaupai, kurie užima apie 0,105 ha (1050 m²) neapdorotų baldų, medienos sandėliavimo zonos.


3) Didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo zonai skirta apie 0,16 ha (1600 m²).

4) Degių atliekų sandėliavimo zonoje degiosios atliekos kraunamos į krūvas, kurių plotis ir aukštis preliminariai numatomas ne didesnis kaip 6 m, jas formuojant su nuožulniais šlaitais, o prieigų tarp jų plotis ne mažesnis kaip 4 m. Degiosios atliekos bus sandėliuojamos prisilaikant „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ reikalavimų. Preliminariai numatomos vienos krūvos ilgis iki 35 m, o jos tūris iki 700 m³, tokiu būdu viena krūva užima apie 210 m², o iš viso vienu metu aikštelėje yra suformuota iki 5 krūvų, kurios užima apie 0,105 ha (1050 m²).

Kad susmulkintos atliekos nepatektų į kitas atliekų tvarkymo zonas, turi būti išlaikyti krūvų parametrai bei atstumai tarp jų ir kitų atliekų tvarkymo zonų. Didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelė yra apribota 0,5 m aukščio pylimais, įrengtas aikštelės dangos drenažas, paviršinio vandens surinkimo griovelis, siekiant surinkti paviršines/lietaus nuotekas nuo aikštelės dangos. Visa didelių gabaritų, medienos atliekų (baldų, medienos) apdorojimo zona nuo aplinkinių teritorijų atribota melioracijos grioviais. Nuo aikštelės, kuri padengta kieta danga (apie 0,92 ha) susidariusios lietaus/paviršinės nuotekos surenkamos, apvalomos naftos produktų/purvo gaudykle, po valymo išleidžiamos į izoliuotą priešgaisrinį rezervuarą. Lietaus/paviršinės nuotekos į aplinką neišleidžiamos.

Technologinio proceso metu atliekant medienos ir baldų atliekų smulkinimą, galimi kietųjų dalelių išmetimai į aplinkos orą – 0,066 t/m. Dulkėjimas bus nedidelis, nes atliekos smulkinamos iki stambios frakcijos (150-300mm). Atliekų smulkinimo metu eksploatuojant atliekų smulkintuvą su dyzeliniu generatoriumi (deginant dyzeliną) į atmosferą išsiskirs anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, kietosios dalelės ir lakieji organiniai junginiai.

1 pav. Didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelėje atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema:



2.2. Atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas ir išdėstymo teritorijoje planas.

Didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelės atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti projektinis įrenginio pajėgumas 15 000 t/m. Dirbant 8 val./parą, 5 d. d. paruošiama naudoti ir (ar) šalinti 7,5 t/dieną, 15 000 t/m.

Pagrindinė įranga skirta didžiosioms atliekoms (baldams, medienai) apdoroti:

- Atliekų smulkintuvas Teuton ZK50 komplektuojamas su dyzeliniu generatoriumi, su vikšrine važiuokle, 373 kwh galios, su magnetu juodiesiems metalams atskirti - įrenginys stovi didelių gabaritų, medienos atliekų apdorojimo zonoje;
- hidraulinis ekskavatorius (modelis - Fuchs MHL331, masė – 23 t, galia – 115 kW) - susmulkintų atliekų pakrovimui;
- esant poreikiui atliekų krovimui gali būti naudojamas teleskopiniai krautuvai (krautuvai - modelis Dieci Samson 60.9 EVO2, galia 125 kW, masė 11,5 t ar krautuvai - modelis JCB 560-80, galia 97 kW masė 12,39 t);
- konteineriai metalui, stiklui, medinei pakuotei (30 m³ talpos).

Didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelės atliekų tvarkymo zonos (priimtų atliekų laikymo - 0,105 ha, apdorojimo – 0,16 ha ir po apdorojimo susidariusių atliekų laikymo – 0,105 ha) įskaitant ir atliekų priėmimo teritoriją, yra su nepralaidžiu paviršiumi, aiškiai atskirtos, schematiškai nurodytos įrenginių ir atliekų tvarkymo zonų išdėstymo teritorijoje plane, pateiktame atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente priede. Nuo aikštelės (apie 0,92 ha) susidariusios lietaus/paviršinės nuotekos surenkamos, apvalomos naftos produktų/purvo gaudykle, po valymo išleidžiamos į izoliuotą priešgaisrinį rezervuarą. Aikštelėje įrengtos atliekų tvarkymo zonos atitinka Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente numatytoms nuostatoms.

2.3. Atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso kontrolė ir monitoringas.

Vykdoma kontrolė:

- pridudamų atliekų patikra ar atliekos yra leidžiamų priimti atliekų sąraše;
- atliekų svorio nustatymas metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis;
- atliekų laikymas pagal rūšis ir tam numatytose zonose;
- savalaikis pripildytų atliekų konteinerių pridavimas atliekų tvarkytojams, įregistruotiems ATVR registre.

2.4. Medžiagų ir (ar) žaliavų ir (ar) energijos bei išmetimų (teršalų ir (ar) išlakų ir (ar) nuotekų) balansas naudojant ar šalinant 1 t atliekų.

Didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelėje neatliekamas galutinis atliekų naudojimo ar šalinimo technologinis procesas, t. y. atliekos netvarkomos atliekų tvarkymo veiklos kodais D1–D7; D10–D11; R1–R10, R10¹, todėl nepildoma.

2.5. Medžiagų balanso duomenų paaiškinimas.

Nepildoma, nes medžiagų ir (ar) žaliavų ir (ar) energijos bei išmetimų (teršalų ir (ar) išlakų ir (ar) nuotekų) balansas naudojant ar šalinant 1 t atliekų, 2.4 p. neteikiamas.

2.6 informacija apie atliekas, kurios atliekų apdorojimo procese turi būti daugiau nei vieną savaitę:

Eil. nr.	Nepavojingųjų atliekų srauto kodas arba pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas (toliau – srautas)	Atliekos kodas	Atliekų tvarkymo veiklos kodas	Didžiausias vienu metu atliekų apdorojimo technologiniame processe esantis nepavojingųjų atliekų kiekis, t	Didžiausias vienu metu atliekų apdorojimo technologiniame processe esantis pavojingųjų atliekų kiekis, t
1	2	3	4	5	6
I dalis					
Informacija apie didžiausią vienu metu atliekų apdorojimo procese esantį atliekų kiekį atskirai pagal konkretų srautą, išskyrus šios lentelės II dalyje nurodytus atvejus, kai atliekų sraute prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą mažinantys ar didinantys koeficientai nustatyti konkrečiam atliekos kodui					
1	1011	20 03 07	R12	350	
2	0753	20 01 38	R12	350	
II dalis					
Informacija apie didžiausią vienu metu atliekų apdorojimo procese esantį atliekų kiekį atskirai pagal kiekvieną atliekų srauto atliekų kodą, jei prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą mažinantis ar didinantis koeficientas nustatytas ne atliekų srautui, o konkrečiam atliekų kodui					
1	2	3	4	5	6
Iš viso (I ir II dalys):				700	

3. Atliekų laikymas:

3.1. sandėlyje, saugykloje ar kitoje atliekų laikymo vietoje (toliau – atliekų laikymo vieta) laikomos nepavojingosios atliekos pagal atliekų tvarkymo veiklos kodus R13 ir D15:

Eil. Nr.	Atliekų laikymo vietos apibūdinimas	Atliekų laikymo vietos plotas, m ²	Nepavojingųjų atliekų srauto kodas	Nepavojingųjų atliekų srauto kodo pavadinimas	Atliekų kodas	Didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis, t
1	2	3	4	5	6	7
1. 2.	Atliekų laikymo aikštelė Nr. 04	1050*	I dalis (pildoma, jei atliekos nepriklauso nepavojingųjų atliekų srautui, kurio konkrečiam atliekų kodui nustatytas prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą mažinantis ar didinantis koeficientas)			
			1011	Buitinės atliekos	20 03 07	1300
			0753	Kitos medienos atliekos	20 01 38	1200
			II dalis (pildoma nurodant kiekvieną atliekų srauto atliekų kodą, jei prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą mažinantis ar didinantis koeficientas nustatytas ne atliekų srautui, o konkrečiam atliekų kodui)			
Iš viso (I ir II dalys):						2500
3. 4. 5.	Atliekų laikymo aikštelė Nr. 06	1050*	I dalis (pildoma, jei atliekos nepriklauso nepavojingųjų atliekų srautui, kurio konkrečiam atliekų kodui nustatytas prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą mažinantis ar didinantis koeficientas)			
0611			Juodųjų metalų atliekos ir laužas	19 12 02	100	
0712			Kitos stiklo atliekos	19 12 05	25	
0751			Medinės pakuotės	15 01 03	375	
			0753	Kitos medienos atliekos	19 12 07	750

6.			II dalis (pildoma nurodant kiekvieną atliekų srauto atliekų kodą, jei prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą mažinantis ar didinantis koeficientas nustatytas ne atliekų srautui, o konkrečiam atliekų kodui)			
7.			1032	Kitos rūšiavimo atliekos	19 12 10	1250
Iš viso (I ir II dalys):						2500

* visos aikštelės plotas užima apie 1,2 ha

3.2. atliekų laikymo vietoje laikomos pavojingosios atliekos pagal atliekų tvarkymo veiklos kodus R13 ir D15:

Lentelė nepildoma, nes pavojingosios atliekos nelaikomos pagal atliekų tvarkymo veiklos kodus R13 ir D15 .

3.3. Laikomų atliekų pakuočių reikalavimai

Reikalavimai priimamų atliekų pakuotei nėra taikomi. Priimtose atliekos laikomos atvirai aikštelėje kaupuose (krūvose) nesupakuotos. Atliekų apdorojimo metu susidariusios metalo, stiklo, medinės pakuočių (pagal poreikį) laikomos 30 m³ talpos konteineriuose.

3.4. Laikymo sąlygos ir kontrolės reikalavimai.

Didžiųjų atliekų (baldų, medienos ir kt.) apdorojimo aikštelės (apie 1,2 ha) preliminarus zonų dydžių nustatymas:

- 1) privažiavimui prie atskirų aikštelės zonų, valymo įrenginių, priešgaisrinio vandens telkinio yra 4,0 m pločio važiuojamoji dalis vakarinėje ir šiaurinėje aikštelės dalyje, 7,00 m pločio važiuojamoji dalis rytinėje ir pietinėje aikštelės dalyje.
- 2) Neapdorotų didelių gabaritų, medienos atliekų (baldų, medienos ir kt.) sandėliavimo zonoje atliekos yra kraunamos į **kaupus** (krūvas), kurių plotis ir aukštis bus ne didesnis kaip 6 m, o prieigų tarp jų plotis ne mažesnis kaip 4 m (pagal „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ reikalavimus). Numatomos vienos krūvos ilgis iki 35 m, o jos tūris iki 1000 m³. Taip suformuotas **kaupas** (krūva) užima apie 210 m². Neapdorotų didžiųjų atliekų (baldų) vidutinis tankis 0,5 t/m³, tokiu būdu aikštelėje yra ne daugiau kaip 5 neapdorotų didžiųjų atliekų (baldų) krūvos, kurios užima apie 1050 m² neapdorotų baldų sandėliavimo zonos.
- 3) Didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo zonai skirta apie 1600 m².
- 4) Degių atliekų sandėliavimo zonoje degiosios atliekos yra kraunamos į krūvas, kurių plotis ir aukštis preliminariai numatomas ne didesnis kaip 6 m, jas formuojant su nuožulniais šlaitais, o prieigų tarp jų plotis ne mažesnis kaip 4 m. Degiosios atliekos sandėliuojamos prisilaikant „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ reikalavimų. Preliminariai numatomos vienos krūvos ilgis iki 35 m, o jos tūris iki 700 m³, tokiu būdu viena krūva užima apie 210 m², o iš viso vienu metu aikštelėje yra suformuota iki 5 krūvų, kurios užima apie 1050 m². Didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelės atliekų laikymo zonos (priimtų atliekų laikymo, apdorojimo ir po apdorojimo susidariusių atliekų laikymo) yra schematiškai išdėstytos įrenginių ir atliekų tvarkymo zonų išdėstymo teritorijoje plane, pateiktame atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente priede.

3.5. Atliekų laikymo vietoje esančios medžiagos pavojingosioms atliekoms surinkti ir neutralizuoti.

Atliekų tvarkymo aikštelė aprūpinta avarinių išsiliejimų likvidavimo ir kitomis saugos priemonėmis. Vietoje laikomos absorbentų (0,05 tonos), smėlio (0,1 tonos), pašluosčių (0,01 tonos) atsargos. Už priemonių skirtų pavojingoms medžiagoms surinkti ir neutralizuoti, buvimą atliekų tvarkymo aikštelėje atsakingas atliekų tvarkymo aikštelės vadovas.

3.6. Atliekų išdėstymo atliekų laikymo vietoje schemas, atliekų laikymo vietoje esantys dokumentai.

Atliekų tvarkymo vietoje laikomi dokumentai:

1. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo kopija;
2. Atliekų naudojimo ir šalinimo reglamento kopija;
3. Įrenginių ir atliekų tvarkymo zonų išdėstymo teritorijoje planas;

Už dokumentų pateikimą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, atsakingas atliekų tvarkymo aikštelės vadovas.

4. Atliekų priėmimo ir kontrolės procedūrų aprašymas

4.1. Priimamų atliekų pakuočių reikalavimai

Visos atliekos yra priimanamos nesupakuotos. Atliekos gali būti atgabenamos savivarčiais arba konteineriuose. Gautos atliekos nėra pakuojamos ar perpakuojamos.

4.2. Atliekų priėmimo metu tikrinamos atliekų savybės ir dokumentai.

Atliekų priėmimo metu tikrinami atliekų lydraščiai ir lydraščiuose esančios informacijos atitikimas su atvežtomis atliekomis. Jei yra abejonių dėl dokumentuose nurodyto atliekų kodo ir/arba savybių - gali būti atliekamas papildomas priimamų atliekų vizualinis patikrinimas. Atliekos į UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras atliekų tvarkymo aikštelę pristatomos be pakuotės, visos priimanamos atliekos yra kietos, atliekose esančių priemaišų kiekis įvertinamas vizualiai.

4.3. Atliekų svorio nustatymas ir registravimas.

Atliekų svoris nustatomas automobalinėmis svarstyklėmis ir registruojamas Atliekų tvarkymo apskaitos dokumentuose Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS). Svarstyklės privalo būti metrologiškai patvirtintos. Aikštei yra patvirtinta atliekų priėmimo ir laikymo tvarka.

4.4. Atliekų mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimas ir perdavimas tirti.

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras planuoja vykdyti nepavojingųjų atliekų tvarkymo veiklą, kurios metu yra priimamos ir tvarkomos nepavojingosios atliekos. Priimant atliekas nenumatoma imti mėginių laboratoriniams tyrimams. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras neplanuoja imti atliekų mėginių ir organizuoti jų tyrimų.

Esant poreikiui atliekų mėginių laboratorinius tyrimus, siekiant nustatyti atliekos sudėtį, vykdo atliekų darytojas. Atliekų gamintojas atliekų mėginius gali būti imti ir perduoti tyrimams ir tais atvejais, kai reikia užtikrinti technologinio proceso atitikimą reikalavimams.

4.5. Atliekų grąžinimo atliekų siuntėjui atvejai ir tvarka.

Jei atliekų priėmimo metu nustatoma, kad jos negali būti priimtos dėl to, kad įmonė neturi teisės tokių atliekų priimti ir (arba) dėl atliekų neatitikimo priėmimo-perdavimo dokumentuose nurodytai informacijai – jos nedelsiant grąžinamos siuntėjui apie tai pažymint atliekų priėmimą-perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose.

4.6. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos informavimo tvarka atsisakius priimti pavojingąsias atliekas.

Jei atliekos negali būti priimtos dėl 4.5 punkte nurodytų priežasčių apie tai el. paštu informuojamas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos nurodant atliekų kodą, kiekį, atliekų siuntėją bei atliekų grąžinimo siuntėjui datą.

5. Laikomų atliekų, nurodytų 3 punkte, tankis

Eil. nr.	Atliekų kodas	Atliekos pavadinimas	Atliekų tankis, t/m ³	Atliekų savybės
1	2	3	4	5
1	20 01 38	Mediena, nenurodyta 20 01 37	0,500	Kieta
2	20 03 07	Didelių gabaritų atliekos	0,500	Kieta
3	19 12 10	Degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)	0,370	Kieta
4	19 12 02	Juodieji metalai	0,3037	Kieta
5	19 12 05	Stiklas	0,3332	Kieta
6	15 01 03	Medinės pakuotės	0,070	Kieta
7	19 12 07	Mediena, nenurodyta 19 12 06	0,240	Kieta

6. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas:**6.1. informacija apie atliekų sutvarkymo priemones:**

Eil. Nr.	Nepavojingųjų atliekų srauto kodas ir (arba) pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Atliekų tvarkymo veiklos kodas	Atliekų perdavimo atliekų tvarkytojui trukmė, dienomis
1	2	3	4
1	0611	R12, R4	30
2	0751	R12, R3	30
3	1032	R1, R12	30
4	0753	R3, R12, R1	30
5	1011	R1, R12, R3	30
6	0712	R12, R5	30

6.2. kita svarbi informacija, susijusi su atliekų sutvarkymo priemonių įgyvendinimu: _____**6.3. informacija apie atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginių uždarymo ir sutvarkymo priemones:**

Eil. nr.	Įrenginio pavadinimas	Įrenginio uždarymo ir sutvarkymo priemonės	Įrenginio uždarymo ir sutvarkymo trukmė, dienomis
1	2	3	4
1	Didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelė Uosių g. 7 Dumpių k., Klaipėdos raj.	Surinktų atliekų pridavimas atliekų tvarkytojams	30
2		Teritorijos sutvarkymas	
3		Teritorijos išvalymas	

6.4. kita svarbi informacija, susijusi su atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginių uždarymo ir sutvarkymo priemonių įgyvendinimu:

6.5. informacija apie atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginių priežiūros po uždarymo priemones:

Eil. nr.	Įrenginio pavadinimas	Įrenginio priežiūros po uždarymo priemonės	Įrenginio priežiūros po uždarymo trukmė, dienomis
1	2	3	4
1	Didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelė Uosių g. 7 Dumpių k., Klaipėdos raj.	Uždarant didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelę t. y. iš jos išvežus atliekas, nebeliks priežiūros po uždarymo reikalaujančių įrenginių, todėl ši priemonių grupė atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane nenumatoma	-

6.6. kita svarbi informacija, susijusi su atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo įrenginių uždarymo ir sutvarkymo, priežiūros po uždarymo priemonių įgyvendinimu:_____;

6.7. informacija apie užteršto grunto ir dirvožemio išvalymą, kitas veiklos nutraukimo priemones, užtikrinančias aplinkos apsaugą ir visuomenės sveikatos saugą:

Eil. nr.	Įrenginio pavadinimas	Užteršto grunto ir dirvožemio išvalymo, kitos veiklos nutraukimo priemonės, užtikrinančios aplinkos apsaugą ir visuomenės sveikatos saugą	Priemonių įgyvendinimo trukmė, dienomis
1	2	3	4
	Didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelė Uosių g. 7 Dumpių k., Klaipėdos raj.	Uždarant didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelę, nebus užterštas gruntas ir dirvožemis todėl ši priemonių grupė atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane nenumatoma	-

6.8. kita svarbi informacija, susijusi su užteršto grunto ir dirvožemio išvalymo priemonių įgyvendinimu:

7. Kita informacija:

(rengėjo vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas)

TVIRTINU

Jolanta Šipulskienė, tel. 8-652 50594, el.paštas jolanta.sipulskiene@kratc.lt

(rengėjo vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

TVIRTINU

2024-02-28
(data)

Direktoriaus pavaduotoja
Ramunė Šličienė

(įmonės vadovo parašas, vardas ir pavardė)

SUDERINTA

(data)

Aplinkos apsaugos agentūros direktorius arba direktoriaus įgaliotas asmuo

A. V.

(parašas, vardas ir pavardė)

PRIEDAI:

1. Įrenginių ir atliekų tvarkymo zonų išdėstymo teritorijoje planas.